

Maloobchodní ceník

Teplovzdušné krbové vložky	Cena Kč		Výkon celkový	Průměr komína	Rozměr krbu v mm	Hloubka	Rozměr skla v mm	
	bez DPH	včetně DPH					šířka	výška
FLAT			kW	mm	výška šířka	mm		
BeF Flat 6	20 999	25 409	3 - 6	150	1206 x 612	363	570	468
BeF Flat 6 CP/CL	31 999	38 719	3 - 6	150	1206 x 557	374	530x330	468
BeF Flat V 6	32 999	39 929	3 - 6	150	1503 x 718	408	570	452
BeF Flat V 6 CP/CL	49 999	60 499	3 - 6	150	1503 x 640	438	530x330	444
BeF Flat 7	24 999	30 249	4 - 7	150	1206 x 712	363	670	468
BeF Flat V 7	35 999	43 559	4 - 7	150	1503 x 827	408	670	468
BeF Flat 7 CP/CL	36 999	44 769	4 - 7	150	1206 x 625	385	600x340	468
BeF Flat V 7 CP/CL	54 999	66 549	4 - 7	150	1503 x 715	424	600x340	468
BeF Flat 8	29 999	36 299	5 - 8	180	1206 x 792	363	750	470
BeF Flat V 8	42 999	52 029	5 - 8	180	1503 x 906	408	750	470
BeF Flat 8 CP/CL	43 999	53 239	5 - 8	180	1206 x 677	374	650x330	468
BeF Flat V 8 CP/CL	59 999	72 599	5 - 8	180	1503 x 760	438	650x330	468
FLAT TWIN								
BeF Flat 6 Twin	29 999	36 299	3 - 6	150	1206 x 612	358	570	468
BeF Flat 6 N Twin	31 999	38 719	3 - 6	150	1206 x 612	358	570	468
BeF Flat V 6 Twin	39 999	48 399	3 - 6	150	1503 x 718	391	570	468
BeF Flat V V 6 Twin	49 999	60 499	3 - 6	150	1503 x 718	426	570	468
BeF Flat V 6 N Twin	41 999	50 819	3 - 6	150	1503 x 718	391	570	468
BeF Flat 7 Twin	34 999	42 349	4 - 7	150	1206 x 712	358	670	468
BeF Flat 7 N Twin	36 999	44 769	4 - 7	150	1206 x 712	358	670	468
BeF Flat V 7 Twin	44 999	54 449	4 - 7	150	1503 x 820	391	670	468
BeF Flat V V 7 Twin	54 999	66 549	4 - 7	150	1503 x 820	426	670	468
BeF Flat V 7 N Twin	46 999	56 869	4 - 7	150	1503 x 820	391	670	468

Příslušenství	Zazdivací rámeček čtyřstr. černý 1x90°		Zazdivací rámeček rovný bez lemu, tl.6 mm, černý		Zazdivací rámeček čtyřstr. nerez 1x90°		Konzole pro zavěšení na zeď	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
FLAT								
BeF Flat/Twin 6	1 200	1 452	-	-	2200	2662	950	1150
BeF Flat V 6	1 200	1 452	1 200	1452	2200	2662	950	1150
BeF Flat 6 CP/CL	1 400	1 694	-	-	2500	3025	950	1150
BeF Flat V 6 CP/CL	1 400	1 694	1 400	1694	2500	3025	950	1150
BeF Flat/Twin 7	1 200	1 452	-	-	2200	2662	950	1150
BeF Flat V 7	1 200	1 452	1 200	1452	2200	2662	950	1150
BeF Flat 7 CP/CL	1 400	1 694	-	-	2500	3025	950	1150
BeF Flat V 7 CP/CL	1 400	1 694	1 400	1694	2500	3025	950	1150

BeF Flat 8	1 200	1 452	-	-	2200	2662	950	1150
BeF Flat V 8	1 200	1 452	1 200	1452	2200	2662	950	1150
BeF Flat 8 CP/CL	1 400	1 694	-	-	2500	3025	950	1150
BeF Flat V 8 CP/CL	1 400	1 694	1 400	1694	2500	3025	950	1150

Stanovení ceny : EXW sklad Bef Home ,s.r.o.,679 07 Kotvrdovice 277 dle INCOTERMS 2000

Platnost od 01.02.2015

Vypracoval Pavel Trubáček

CP - rohové prosklení vpravo (při čelním pohledu)

CL - rohové prosklení vlevo (při čelním pohledu)

V - výsuvné dveře

Teplovzdušné kazety	Cena Kč	Cena Kč	Výkon celkový	Účinnost	Průměr komína
Effi	bez DPH	včetně DPH	kW	%	mm
BeF Effi 6	25 999	31459	3 - 6	84	150
BeF Effi 6 CL	36 999	44769	3 - 6	84	150
BeF Effi 6 CP	36 999	44769	3 - 6	84	150
BeF Effi 7	29 999	36299	4 - 7	82,2	150
BeF Effi 7 CL	41 999	50819	4 - 7	82,2	150
BeF Effi 7 CP	41 999	50819	4 - 7	82,2	150
BeF Effit 8	34 999	42349	5 - 8	85	180
BeF Effi 8 CL	48 999	59289	5 - 8	85	180
BeF FEffi 8 CP	48 999	59289	5 - 8	85	180
BeF Effi 6 S	24 999	30249	3 - 6	84	150
BeF Effi 6 CL S	35 999	43559	3 - 6	84	150
BeF Effi 6 CP S	35 999	43559	3 - 6	84	150
BeF Effi 7 S	28 999	35089	4 - 7	82,2	150
BeF Effi 7 CL S	40 999	49609	4 - 7	82,2	150
BeF Effi 7 CP	40 999	49609	4 - 7	82,2	150
BeF Effit 8 S	34 999	42349	5 - 8	85	180
BeF Effi 8 CL S	48 999	59289	5 - 8	85	180
BeF FEffi 8 CP S	48 999	59289	5 - 8	85	180

Součástí balení je ventilátor

Stanovení ceny : EXW sklad Bef Home ,s.r.o.,679 07 Kotvrdovice 277 dle INCOTERMS 2000

Platnost od 1.2.2015

Vypracoval Pavel Trubáček ml.

Ceník

Kamna	Zaváděcí MOC	MOC	Výkon	Průměr komína mm	Příplatky včetně DPH	
					ARIES	bez DPH
ARIES 3	39 300	47 553	5	150	7 260	6 534
ARIES 3 E	47 800	57 838	5	150	7 260	6 534
ARIES 3 E R	52 800	63 888	5	150	7 260	6 534
ARIES 7	40 500	49 005	5	150	7 206	6 534
ARIES 7 E	49 000	59 290	5	150	7 260	6 534
ARIES 7 E R	54 000	65 340	5	150	7 260	6 534
VIRGO						
VIRGO 7	50 000	60 500	7	150	9 680	6 534
VIRGO 7 E	61 000	73 810	7	150	9 680	6 534

Standardně je možné objednat korpus kamen v barvě ANTRACIT a BEIGE.
Standardní barva Carconů je bílá.

E- rohové prosklení
E R - obloukové rohové prosklení

Stanovení ceny : EXW sklad Bef Home ,s.r.o.,679 07 Kotvrdovice 277 dle INCOTERMS 2000

Platnost od 1.2.2015

Vypracoval Pavel Trubáček ml.

Tepl vzdušné krbové vložky	Cena Kč	Cena Kč	Výkon celkový	Výkon do vody	Průměr komína	Rozměr čela krbu	Hloubka	Rozměr skla v mm	
	bez DPH	včetně DPH	kW	kW	mm	mm	mm	šířka	výška
TOWER									
BeF Tower 5 H	38 998	47 188	5 - 8	-	150	527 x 740	465	404	680
BeF Tower 5 EH	49 997	60 496	5 - 8	-	150	500x735,500x735	535	460x460	680
INTER									
Inter 7	22 950	27 770	5 - 11	-	180	790 x 460	487	710	386
Inter 8	27 950	33 820	6 - 13	-	180	830 x 545	535	695	410
Inter 8 CP/CL	37 999	45 979	6 - 13	-	180	700x475, 500x475	530	600/398	342
Inter V 8 CP/CL	43 550	52 696	6 - 13	-	180	815x500, 600x500	715	600/398	342
Inter V 9 CP/CL	48 150	58 262	8 - 14,5	-	200	955x540, 605x540	720	724/384	382
BeF									
BeF 450	25 750	31 158	5 - 7	-	150	485 x 610	473	350	480
BeF 450 E	37 250	45 073	5 - 7	-	180	535x610, 535x610	490	435 x 435	478
BeF V 450 E	44 550	53 906	5 - 7	-	180	635x640, 635x640	708	532 x 480	450
OPTIM									
Optim 6	22 100	26 741	2 - 6	-	150	600 x 420	415	522	350
Optim 7	26 100	31 581	5 - 8,5	-	200	735 x 485	486	656	413
Optim V 7	36 300	43 923	5 - 8,5	-	200	855 x 520	576	656	413
Optim 8	28 600	34 606	6 - 10	-	200	785 x 515	488	706	446
Optim V 8	40 200	48 642	6 - 10	-	200	905 x 555	585	706	446
Optim 6 CP/CL	36 250	43 863	2 - 6	-	150	665x435, 460x435	460	610 x 400	360
Optim V 6 CP/CL	44 250	53 543	2 - 6	-	150	770x465, 560x465	662	610/400	360
Optim 8 CP/CL	43 700	52 877	6 - 10	-	200	845x520, 375x520	495	785 x 315	444
TREND									
BeF Trend 6	22 950	27 770	4 - 7	-	150	610 x 590	436	445	305
BeF Trend V 6	35 950	43 500	4 - 7	-	150	600 x 530	441	570	468
BeF Trend 6 CP/CL	34 450	41 685	4 - 7	-	150	555x510, 357x510	454	530/330	468
BeF Trend V 6 CP/CL	51 999	62 919	4 - 7	-	150	577x528, 370x528	479	530/330	468
Trend 7	26 900	32 549	6 - 11	-	180	790 x 460	487	710	386
Trend V 7	38 400	46 464	6 - 11	-	180	930 x 490	565	710	386
Trend 8	31 500	38 115	8 - 14	-	180	830 x 545	535	750	470
Trend V 8	43 500	52 635	8 - 14	-	180	970 x 585	626	750	470
Trend V 10	55 000	66 550	8 - 14,5	-	200	1020 x 510	578	800	400
Trend V 12	62 500	75 625	9 - 15	-	200	1225 x 565	600	1004	455
Trend V 14	69 900	84 579	10 - 16	-	200	1425 x 560	600	1204	455
Trend V 8 CP/CL	57 500	69 575	8 - 14,5	-	180	885x510, 625x510	608	698x445	392
Trend V 10 CP/CL	67 900	82 159	8 - 14,5	-	200	1040x545, 640x545	612	821x431	431
Trend V 8 C	82 500	99 825	8 - 14	-	200	1030/535x470	595	850/400x400	400
TREND AKU									
Trend 8 AKU K	37 000	44 770	dávka paliva 5,5 kg		180	830 x 545	535	750	470
Trend 8 AKU R	37 000	44 770	dávka paliva 5,5 kg		180	830 x 545	535	750	470

TWIN									
Twin 8	41 500	50 215	5 - 11	-	180	790 x 460	549	710	386
Twin 8 N	43 500	52 635	5 - 11	-	180	790 x 460	549	710	386
Twin V 8	50 500	61 105	5 - 11	-	180	930x490, 790x460	630	710	386
Twin V 8 N	52 500	63 525	5 - 11	-	180	930x490, 790x460	630	710	386
Twin V V 8	59 500	71 995	5 - 11	-	180	930 x 490	710	710	386
Twin 9	44 000	53 240	8 - 14,5	-	200	880 x 475	636	800	400
Twin 9 N	46 000	55 660	8 - 14,5	-	200	880 x 475	636	800	400
Twin V 9	53 000	64 130	8 - 14,5	-	200	1020x510, 880x475	723	800	400
Twin V 9 N	55 000	66 550	8 - 14,5	-	200	1020x510, 880x475	723	800	400
Twin VV 9	62 000	75 020	8 - 14,5	-	200	1020 x 510	810	800	400
Teplovodní krbové vložky	Cena Kč	Cena Kč	Výkon celkový	Výkon do vody	Průměr komína	Rozměr čela krbu	Hloubka	Rozměr skla v mm	
TWIN AQUATIC	bez DPH	včetně DPH	kW	kW	mm	mm	mm	šířka	výška
Twin 8 Aquatic	51 500	62 315	10 - 16	5 - 9	180	790 x 460	549	710	386
Twin 8 N Aquatic	53 500	64 735	10 - 16	5 - 9	180	790 x 460	549	710	386
Twin V 8 Aquatic	60 500	73 205	10 - 16	5 - 9	180	930x490, 790x460	630	710	386
Twin V 8 N Aquatic	62 500	75 625	10 - 16	5 - 9	180	930x490, 790x460	630	710	386
Twin V V 8 Aquatic	69 500	84 095	10 - 16	5 - 9	180	930 x 490	710	710	386
Twin 9 Aquatic	54 000	65 340	16 - 24	8 - 13	200	880 x 475	636	800	400
Twin 9 N Aquatic	56 000	67 760	16 - 24	8 - 13	200	880 x 475	636	800	400
Twin V 9 Aquatic	63 000	76 230	16 - 24	8 - 13	200	1020x510, 880x475	723	800	400
Twin V 9 N Aquatic	65 000	78 650	16 - 24	8 - 13	200	1020x510, 880x475	723	800	400
Twin VV 9 Aquatic	72 000	87 120	16 - 24	8 - 13	200	1020 x 510	810	800	400
AQUATIC									
BeF Aquatic WH 60	44 999	54 449	7 - 11	4 - 8	150	612 x 510	496	570	468
BeF Aquatic WH V 60	51 999	62 919	7 - 11	4 - 8	150	600 x 530	530	570	468
BeF Aquatic WH 60 CP/CL	50 999	61 709	7 - 11	4 - 8	150	555x510, 357x510	496	530 x 330	468
BeF Aquatic WH V 60 CP/CL	64 999	78 649	7 - 11	4 - 8	150	577x528, 370x528	521	530 x330	468
Aquatic WH 650	42 850	51 849	4 - 12	3 - 8	180	685 x 420	486	605	350
Aquatic WH 70	39 500	47 795	7 - 14	4 - 10	180	790 x 460	480	710	386
Aquatic WH V 70	45 000	54 450	7 - 14	4 - 10	180	930 x 490	580	710	386
Aquatic WH 80	48 550	58 746	9 - 18	7 - 12	180	830 x 545	546	750	470
Aquatic WH V 80	54 200	65 582	9 - 18	7 - 12	180	970 x 580	634	750	470
Aquatic WH 85	52 000	62 920	18 - 27	12 - 19	180	830 x 545	545	750	470
Aquatic WH V 85	63 000	76 230	18 - 27	12 - 19	180	970 x 585	634	750	470
Aquatic WH V 100	65 000	78 650	10 - 20	9 - 14	200	1020 x 510	605	800	400
Aquatic WH V 105	67 999	82 279	18 - 27	9 - 19	200	1020 x 510	605	800	400
Aquatic WH V 650 CP/CL	57 750	69 878	4 - 12	3 - 8	180	770x465, 560x465	678	610 x 400	360
Aquatic WH V 80 CP/CL	69 000	83 490	9 - 18	7 - 12	180	885x510, 625x510	710	698 x 445	392
Aqua 7	34 950	42 290	8 - 19	5 - 15	180	790 x 460	497	710	386

Krbové vložky jsou standardně dodávány ve verzi Black. Ke všem vložkám (kromě Inter V 8 CP/CL a Inter V 9 CP/CL) je možno doobjednat silver lišty, u rohových krbových vložek a všech vložek řady Start a Aqua 7 za příplatek.

Rohové krbové vložky musí být osazeny silver lištami přímo ve výrobě, dodatečná výměna lišt není možná.

Krbové vložky s označením BeF (kromě typu 450) jsou standardně dodávány bez zazdivovacího rámečku.

Stanovení ceny : EXW sklad Bef Home ,s.r.o.,679 07 Kotvrdovice 277 dle INCOTERMS 2000

Platnost od 13.02.2015

Vypracoval Pavel Trubáček

CP - rohové prosklení vpravo (při čelním pohledu)

CL - rohové prosklení vlevo (při čelním pohledu)

E - rohové prosklení, stejný poměr stran

V - výsuvný systém dveří nahoru

N - plná dvířka pro zadní příkládání